

Системы ограждений и защиты периметра

Современные решения
Эффективные инновации
Высокий уровень безопасности

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://timbering.nt-rt.ru/> ||

Почта: tgm@nt-rt.ru



Технологические возможности

- Мощности оборудования по прокату трубы профильной составляют порядка 350 км готовой продукции (100-150 км ограждений) в месяц.
- Технология изготовления трубы позволяет производить столбы и заготовки для конструкций различной длины сечением 40ммх60мм и 60ммх60мм.
- Для установки крепежа предусмотрена автоматическая пробивка отверстий.
- Данная технология исключает неточности позиционирования отверстий и заусенцы, что особенно важно при установке резьбовой заклепки.
- На двух сварочных машинах мы имеем возможность производить ассортимент панелей, способный удовлетворить любого партнера и заказчика.
- Для установки крепежа предусмотрена автоматическая пробивка отверстий. Данная технология исключает неточности позиционирования отверстий и заусенцы, что особенно важно при установке резьбовой заклепки.



О продукции

- **Наши трубы, а значит и столбы, имеют следующие преимущества:**
- - изготавливаются без сварки, что повышает коррозионную стойкость
- - имеют фальцевый замок, усиленный насечками
- - имеют специально сформированные ребра жесткости, позволяющие увеличить прочность



- Являясь инновационным предприятием, мы работаем над улучшением существующих и разработкой новых продуктов и комплектующих, на основе которых создаются новые системы ограждений.
- В результате, кроме всем известных изделий, мы предлагаем вам новую, в том числе запатентованную продукцию, не имеющую аналогов на рынке:

ячейку 54,55x200мм,

фиксатор,

основание для столба,



новые типы панелей,

а также уникальные аксессуары
и технические решения.

•

- **ФИКСАТОР**

- Уникальный запатентованный фиксатор, позволяющий крепить панели в различном положении. Изготавливается из прочного пластика, выдерживающего давление 50 Мпа (500 кгс/см²).





- **Фиксатор:**
- позволяет крепить панели с вертикальным прутком диаметром до 6мм
- за счет имеющегося гнезда под гайку позволяет крепить карты сетки между собой
- может быть усилен за счет установки под крышку металлической шайбы

- **Крышки для столбов**



- Заглушка 66



- Заглушка 46

- Наши крышки – специально разработанный продукт, имеющий ряд отличительных особенностей от имеющихся на рынке

- **Крышки для столбов**



- Заглушка 66




- Заглушка 46

- Крышки имеют специально разработанную внутреннюю часть с бобышками и уплотнительными выступами.

- На крышки можно крепить дополнительные комплектующие (кронштейны, кабель-каналы, держатели фонарей и пр.), используя либо бобышки либо плоскость центральной площадки.
- За счет специально разработанной конфигурации внутренней части и наличия уплотнительных выступов крышки можно использовать:
- для столбов с разной толщиной стенки
- как для столбов из сварных труб, так и для столбов из труб с фальцевым швом.

- **Основание фланцевое**

- Разработанное нами основание для устройства ограждения на ленточном фундаменте является альтернативой приваренному основанию. Изготавливается из прочного пластика выдерживающего давление 50 Мпа (500 кгс/см²).



- Основания (46 и 66) так же как и крышки имеют уплотнительные выступы, а следовательно могут применяться со столбами из сварных труб

- Для расширения возможностей наших заказчиков мы не отказываемся и от традиционных решений.





- Фланец приварной

- Альтернативой приваренным Г-образным и Y-образным наконечникам является наше решение, позволяющее оптимизировать логистику (за счет перевозки прямых комплектующих), исключить сварку и повреждение слоя цинка. Сборные наконечники монтируются непосредственно на месте установки системы ограждения.




Легко, удобно, надежно:

- - вставить соответствующую (Г-образную или Y-образную) вставку-переходник в верхнее отверстие столба
- - надеть на вставку-переходник отрезок столба необходимой длины
- - закрепить саморезами и наконечник готов




- Вставки-переходники изготавливаются из прочного пластика выдерживающего давление 50 Мпа (500 кгс/см²).

- Так же мы предлагаем вариант универсального металлического наконечника.




- Расположите наши наконечники по высоте столба, установите на них колючую проволоку и получите усиленную линию ограждения режимного объекта.

- Z – образная система ограждения. Применяется для защиты периметра от перелаза. Формируется с помощью специально разработанных вставок-переходников




Представьте, сколько интересных конфигураций можно придумать, используя только два наших изделия: столб и 45-ти градусную вставку.



Например, можно создать переходную галерею закрытую сеткой.





- Ограждение дорожное. Состоит из профиля 40x60 (60x60).
- Сборка производится без применения сварки.
- Возможно заполнение профилем 40x60 или сетчатой панелью на фиксаторах



- Ограждение газонное. Состоит из профиля 40x60 (60x60) и сетчатого заполнения на фиксаторах.
- Сборка производится без применения сварки.



- Двухлинейное ограждение на одинарных или сдвоенных столбах.
- Пространство между панелями предназначено для заполнения различными декорирующими или звукоизолирующими материалами



- Система сдвоенных столбов для устройства двухлинейного ограждения.

Ассортимент продукции

- Ассортимент нашего завода включает в себя:
- - 3D-панели с ребрами жесткости,
- - 2D-панели с двойным горизонтальным прутком,
- - столбы различных сечений: 40х60мм, 60х60мм и др.,
- - крепеж и аксессуары,
- - ворота и калитки.
- Вся продукция производится из оцинкованной стали с последующим покрытием порошковой полимерной краской, монтируется без применения сварки, что обеспечивает отличную защиту от коррозии, исключает специальный уход и ежегодную покраску.
- Уверены, что наша продукция будет полезна при новом строительстве, ремонтах и реконструкциях, позволит облагородить и улучшить внешний вид улиц, парков, скверов и жилых микрорайонов, а также даст существенную экономию бюджетных средств.

Ассортимент продукции


- Кроме широко распространенных панелей 2D стандартной конфигурации мы предлагаем дополнительные варианты исполнения



- 2D Арка (верх)



- 2D Арка (низ)




- И различные варианты их чередования



- А так же 2D Декор

Ассортимент продукции




- Панели, расположенные на фасадной стороне столба




- Столб с фасадными отверстиями, укомплектован резьбовыми заклепками под установку фиксатора

Ассортимент продукции




- Панели, расположенные между столбами (альтернатива крепления на хомутах)



- Столб с межосевыми отверстиями, укомплектован резьбовыми заклепками под установку фиксатора


Ассортимент продукции



- Столб-тройник

- Данное решение позволяет производить разграничения различных участков, примыкающих друг к другу



Ассортимент продукции



- Используя столб-тройник, саморезы и наши фиксаторы Вы самостоятельно можете создать даже такую неожиданную конфигурацию.

Ассортимент продукции

- Мы часто видим, как монтажники вынуждены проходить угол, не имея углового столба. Выглядит это по нашему мнению не очень красиво. А когда на углу устанавливают два столба – это еще и дорого.



- Поэтому мы решили предложить вам угловой столб.

Области применения продукции

- Промышленные предприятия
- Режимные объекты
- Логистические комплексы
- Торговые центры
- Общие здания
- Коттеджные поселки
- Стадионы
- Теннисные корты
- Спортивные площадки учебных заведений
- Детские игровые площадки



Ограждения для защиты периметра

**Промышленные предприятия, режимные объекты,
логистические комплексы**

- В зависимости от назначения и комплектации ограждения могут выполнять такие функции, как:
- Разграничение
- Предупреждение
- Задержка
- Обнаружение
- Контроль доступа



Ограждения для защиты периметра

Торговые центры, общественные здания, коттеджные поселки

- Ограждения для таких объектов выполняют, как правило функции разграничения, предупреждения и задержки



Ограждения спортивных объектов

Стадионы, футбольные поля

- Для защиты периметра спортивных объектов могут применяться различные типы ограждений в зависимости от требований к степени защиты



Ограждения спортивных объектов

Спортивные площадки и теннисные корты

- Ограждения спортивных площадок могут выполнять как функцию обозначения и защиты периметра, так и функцию защиты от вылета игровых предметов (мячей, воланов и пр.). В зависимости от технических требований высота ограждений варьирует, как правило от 2-х до 4-х метров. В редких случаях применяется ограждение высотой более 4-х метров.



Ограждения спортивных объектов

Детские игровые площадки

- Ограждения детских игровых площадок служат, как правило, для обозначения территории и могут быть относительно невысокими



Предложение о сотрудничестве

- Наши специалисты готовы, в удобное для заказчика время, ответить на все вопросы, провести консультации, замеры и расчеты, необходимые для заключения договора и проведения работ.
- Учитывая стремления наших заказчиков к оборудованию объектов функциональными, эстетичными, качественными и надежными ограждениями мы успешно решаем поставленные перед нами задачи.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://timbering.nt-rt.ru/> || эл. почта: tgm@nt-rt.ru